Dickies
Protección para ellos,
tranquilidad para ti
Walls es nuestra línea especializada en ropa retardante a la flama,
para proteger particularmente a los trabajadores
de la industria petrolera y energética.
Gracias a Walls, los trabajadores están bien protegidos
en caso de un incidente de fuego repentino o un arco eléctrico,
debido a las estrictas regulaciones a las que son sometidos nuestros productos.
Walls cumple con certificaciones internacionales,
para preservar la seguridad de tu capital más valioso: tu gente.
Walls® FR
www.bordadosmonterrey.com.mx

JEANS
DE CINCO BOLSILLOS
WALLS FR
395
Corte relajado

La prenda, la tela y las costuras están certificadas 2112 UL ®

- **Clasificación de arco, ATPV–21 cal/cm², HRC nivel 2**
- Diseño tradicional de cinco bolsillos
- Ribetes en todos los puntos de tensión
- Mezclilla de 14 oz, retardante al fuego, 100% algodón

ID9

Indigo Denim

Tallas

Largo \ Cintura	32	34	36	38	40	42	44
30	●	●	●	●	●	●	●
32	●	●	●	●	●	●	●

Dickies®

Bordados MONTERREY
DESDE 1992
UNIFORMES INDUSTRIALES
Distribuidor Autorizado

Walls® FR

www.bordadosmonterrey.com.mx

Walls

CAMISA DE TRABAJO DE CHAMBRAY

WALLS FR

388

FR

100% ALGODÓN

UL

La prenda, la tela y las costuras están certificadas 2112 UL ®

- **Clasificación de arco, ATPV–8.1 cal/cm², HRC nivel 2**
- Cuello con botones
- Panel frontal con cierre de botones
- Dos bolsillos frontales con solapa y botón, división de lápiz en bolsillo izquierdo
- Horquilla en la espalda
- Puños ajustables con botón
- Tela de chambray de 7 oz, 100% algodón

CY9

Chambray

Tallas

	M	L	XL	2XL
Regular	●	●	●	●

Dickies®

Bordados MONTERREY DESDE 1992

UNIFORMES INDUSTRIALES

Distribuidor Autorizado

Walls® FR

www.bordadosmonterrey.com.mx

CAMISA DE TRABAJO DE GABARDINA

WALLS FR

390

La prenda, la tela y las costuras están certificadas 2112 UL ®

- **Clasificación de arco, ATPV–8.6 cal/cm², HRC nivel 2**
- Cuello con botones
- Panel frontal con cierre de botones
- Dos bolsillos frontales con solapa y botón, división de lápiz en bolsa izquierda
- Horquilla en la espalda
- Puños ajustables con botón
- Gabardina de 7 oz, 88% algodón 12% Nylon de alta densidad

Tallas

	M	L	XL	2XL
Regular	●	●	●	●

NA9 — Navy

KH9 — Khaki

Dickies®

Bordados MONTERREY DESDE 1992 UNIFORMES INDUSTRIALES

Distribuidor Autorizado

Walls® FR

www.bordadosmonterrey.com.mx

CAMISA DE TRABAJO A CUADROS

WALLS FR

149

La prenda, la tela y las costuras están certificadas 2112 UL ®

- **Clasificación de arco, ATPV–8.5 cal/cm² HRC nivel 2**
- Cuello con botones
- Panel frontal con cierre de botones
- Dos bolsillos frontales con solapa y botón, división de lápiz en bolsa izquierda
- Horquilla en la espalda
- Puños ajustables con botón
- Gabardina de 7 oz, 100% algodón

Tallas

	M	L	XL	2XL
Regular	●	●	●	●

YFP

Navy blazer

PEP

Pine Bark / Chateau Gray Plaid

Walls

FR

100% ALGODÓN

UL

Dickies®

Bordados MONTERREY DESDE 1992 UNIFORMES INDUSTRIALES Distribuidor Autorizado

Walls® FR

www.bordadosmonterrey.com.mx

PLAYERA DE TEJIDO DE PUNTO TIPO HENLEY

WALLS FR KNIT

950

La prenda, la tela y las costuras están certificadas 2112 UL ®

- **Clasificación de arco, ATPV–8.5 cal/cm², HRC nivel 2**
- Cuello y puños en tejido estriado FR
- Cierre de tres botones en el cuello
- Bolsillo en lado izquierdo del pecho
- 100% algodón retardante al fuego, de 7 oz, tejido de punto cerrado

Tallas

	M	L	XL	2XL
Regular	●	●	●	●

NA9	KH9
Navy	Khaki

FR

100% ALGODÓN

UL

Dickies®

Bordados MONTERREY DESDE 1992 UNIFORMES INDUSTRIALES Distribuidor Autorizado

Walls® FR

www.bordadosmonterrey.com.mx

PLAYERA DE TEJIDO DE PUNTO

CUELLO REDONDO

WALLS FRKNIT 951

La prenda, la tela y las costuras están certificadas 2112 UL ®

- **Clasificación de arco, ATPV–8.5 cal/cm², HRC nivel 2**
- Cuello y puños en tejido estriado FR
- Bolsillo en el lado izquierdo del pecho
- 100% algodón retardante al fuego, de 7 oz, tejido de punto cerrado

Tallas

	M	L	XL	2XL
Regular	●	●	●	●

DGY9	NA9	KH9
Gray	Navy	Khaki

FR · 100% ALGODÓN · UL

Dickies®

Bordados MONTERREY DESDE 1992 UNIFORMES INDUSTRIALES Distribuidor Autorizado

Walls® FR

www.bordadosmonterrey.com.mx

OVEROL DE ALGODÓN
WALLS FR
401

La prenda, la tela y las costuras están certificadas 2112 UL ®

- **Clasificación de arco, ATPV–8.5 cal/cm², HRC nivel 2**
- Cierre en dos sentidos, con solapa
- Insertos elásticos en la parte de atrás de la cintura
- Dos bolsillos en el pecho, el izquierdo con broche de presión oculto y espacio para lápiz
- Dos bolsas traseras, la derecha con broche de presión
- Puños ajustables
- Gabardina de 7.3 oz, 100% algodón

100% ALGODÓN

Tallas

	M	L	XL	2XL
Regular	●	●	●	●

DGY9	NA9	KH9
Gray	Navy	Khaki

Dickies®

Bordados MONTERREY DESDE 1992 UNIFORMES INDUSTRIALES

Distribuidor Autorizado

Walls® FR

www.bordadosmonterrey.com.mx

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Bordados MONTERREY DESDE 1992 UNIFORMES INDUSTRIALES Distribuidor Autorizado

Dickies®

Codificación

Tus trabajadores están bien protegidos en caso de un incidente de fuego repentino o un arco eléctrico, gracias a estrictas regulaciones que son cumplidas por los productos Walls FR. Nuestra línea de productos retardantes al fuego protege a tu personal ante estos retos, con ropa de alta calidad, certificada.

CAT 2

ATPV 8.8

UL 2112

HRC – Cat 2 (2) cal/cm

Hazard Risk Category Levels, es la clasificación por riesgo de acuerdo con la National Fire Protection Association (NFPA) y representa la protección contra arco eléctrico.

ATPV

Arc Thermal Protective Value es el valor de energía necesario para pasar por la ropa y reducir 50% la probabilidad de quemaduras de 2do o 3er grado. El nivel de protección requerido de una prenda está determinado por un análisis de riesgo, y el resultado es el HRC. Normalmente medido en términos de ATPV: mientras más alto es este número, más alto es el nivel de protección.

UL 2112

Las prendas Walls FR están certificadas en el estatuto NFPA 2112; que es el estándar en ropa resistente a la flama, para protección industrial personal contra exposiciones a fuego de corta duración. Underwriters Laboratories (UL), es una compañía certificadora global basada en Northbrook, Illinois.

www.bordadosmonterrey.com.mx

Durabilidad de las propiedades FR

Nuestras telas están probadas para resistencia a la flama por más de 100 lavadas. Esto demuestra que el tratamiento químico avanzado que utilizamos está permanentemente unido a las fibras de la tela y durará toda la vida útil de la prenda.

Nylon en prendas FR

El Nylon no se derrite cuando se expone a fuentes de calor. El porcentaje de esta fibra en las telas es sólo 12%. Las investigaciones realizadas en Canadá y Estados Unidos, comprueban que un pequeño porcentaje de Nylon mezclado con algodón aumenta la protección a fuego súbito y arco eléctrico. Adicionalmente, añade resistencia y durabilidad a la prenda.

Control de calidad

Nuestras telas se monitorean con procesos de control de calidad para asegurar que cumplan con los estándares de la industria. Por ejemplo, la resistencia a la flama cada 500 yardas. Las telas y prendas están certificadas por UL 2112. Las pruebas de arco eléctrico se realizan en Kinetrics en Toronto, Ontario, Canadá.

Repelente de insectos (DEET)

No se debe rociar con repelente N, N-Dietil-3-metilbenzamida (DEET), ya que el ingrediente activo en estos repelentes es un material inflamable y reducirá la efectividad de la ropa resistente a la flama.

Garantía

Nuestros productos están garantizados por un año contra defectos, mientras se laven de acuerdo con las instrucciones. Cambios de color están excluidos.

La tela está garantizada para toda la vida del producto, mientras se sigan estas instrucciones de lavado:

- Usar un detergente con fosfato. La dureza del agua no afecta la inflamabilidad.
- La ropa FR se debe lavar antes de usar.
- La ropa FR se debe lavar por separado de la ropa normal.
- El agua y la temperatura de secado no deben pasar de 60° C, para minimizar que la prenda encoja.
- Si se usa un servicio de tintorería, es importante que se remueva todo el solvente usado en el proceso.
- La mezclilla entintada FR no se debe mandar a la tintorería.

Químicos a evitar

- Cloro blanqueador
- Blanqueador de peróxido de hidrógeno
- Jabones de sales de ácidos grasos
- Detergente con blanqueador

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Número de certificado 20190320 - MH29315
Reporte de referencia MH29315 - 20180425
Fecha de expedición 20 de marzo, 2019

Dickies®

Bordados MONTERREY DESDE 1992 UNIFORMES INDUSTRIALES Distribuidor Autorizado

Walls® FR

www.bordadosmonterrey.com.mx

Dickies
Bordados
MONTERREY
DESDE 1992
UNIFORMES INDUSTRIALES
Distribuidor Autorizado
Walls®
FR
www.bordadosmonterrey.com.mx